

Propozycje tematów prac magisterskich dla studentów I. roku studiów II stopnia EiRB w roku akademickim 2017/18

Wydział/kierunek/ specjalność	Instytut	Katedra/Zakład/ Pracownia	Temat pracy magisterskiej	Opiekun pracy magisterskiej
EiRB /Ekologia i Różnorodność Biologiczna	Instytut Biologii Środowiskowej	Zakład Biologii, Ewolucji i Ochrony Bezkręgowców	Entomofauna starych drzew terenów zielonych Wrocławia i jego najbliższych okolic.	Prof. dr hab. Dariusz Tarnawski
EiRB /Ekologia i Różnorodność Biologiczna	IBŚ	ZBEiOB	Rozsiedlenie, wymagania siedliskowe, zagrożenia i propozycje ochrony czynnej kozioroga dębosza <i>Cerambyx cerdo</i> (LINNAEUS, 1758) w rezerwacie przyrody Stawy Milickie (kompleks Radziądz).	Prof. dr hab. Dariusz Tarnawski
EiRB /Ekologia i Różnorodność Biologiczna	IBŚ	ZBEiOB	Rozsiedlenie, wymagania siedliskowe, zagrożenia i propozycje ochrony czynnej kozioroga dębosza <i>Cerambyx cerdo</i> (LINNAEUS, 1758) w rezerwacie przyrody Stawy Milickie (kompleks Ruda Sułowska).	Prof. dr hab. Dariusz Tarnawski
EiRB /Ekologia i Różnorodność Biologiczna	IBŚ	ZBEiOB	Rozsiedlenie, wymagania siedliskowe, zagrożenia i propozycje ochrony czynnej kozioroga dębosza <i>Cerambyx cerdo</i> (LINNAEUS, 1758) w rezerwacie przyrody Stawy Milickie (kompleks Jamnik).	Prof. dr hab. Dariusz Tarnawski
EiRB /Ekologia i Różnorodność Biologiczna	IBŚ	ZBEiOB	Bionomia, rozsiedlenie i zagrożenie subpopulacji trzepli zielonej <i>Ophinogomphus cecilia</i> (FOURCROY, 1758) (<i>Odonata: Anisoptera</i> , <i>Gomphidae</i>) na obszarze Natura 2000 „Lasy Grędzińskie”.	Prof. dr hab. Dariusz Tarnawski
EiRB /Ekologia i Różnorodność Biologiczna	IBŚ	ZBEiOB	Rozsiedlenie i ochrona populacji przeplatki aurini <i>Euphydryas aurinia</i> (ROTTEMBURG, 1775) (<i>Lepidoptera</i> :	Prof. dr hab. Dariusz Tarnawski

			<i>Nymphalidae</i>) na obszarze Natura 2000 „Łąki Gór i Pogórza Izerskiego”.	
EiRB /Ekologia i Różnorodność Biologiczna	IBŚ	ZBEiOB	Bionomia populacji przeplatki maturna <i>Euphydryas maturna</i> LINNAEUS, 1758 (<i>Lepidoptera: Nymphalidae</i>) z obszaru Natura 2000 „Dolina Widawy”.	Prof. dr hab. Dariusz Tarnawski
EiRB /Ekologia i Różnorodność Biologiczna	IBŚ	ZBEiOB	Znaczenie korytarzy ekologicznych i ich rola dla ochrony pachnicy dębowej <i>Osmoderma eremita</i> (SCOPOLI, 1763) i kozioroga dębosza <i>Cerambyx cerdo</i> LINNAEUS, 1758 (<i>Coleoptera</i>).	Prof. dr hab. Dariusz Tarnawski
EiRB /Ekologia i Różnorodność Biologiczna	IBŚ	ZBEiOB	Występowanie i wybiórczość siedliskowa przeplatki diaminy <i>Melitaea diamina</i> (LANG, 1789) (<i>Lepidoptera: Nymphalidae</i>) na Wzgórzach Trzebnickich.	Dr Adam Malkiewicz
EiRB /Ekologia i Różnorodność Biologiczna	IBŚ	ZBEiOB	Motyle Karkonoszy o aktywności dziennej (<i>Papilionoidea, Hesperioidea, Zygaenoidea</i>).	Dr Adam Malkiewicz
EiRB /Ekologia i Różnorodność Biologiczna	IBŚ	ZBEiOB	Bionomia, rozsiedlenie i zagrożenie subpopulacji przeplatki cinksia <i>Melitaea cinxia</i> (LINNAEUS, 1758) w Parku Krajobrazowym Doliny Jezierzycy.	Dr Adam Malkiewicz
EiRB /Ekologia i Różnorodność Biologiczna	IBŚ	ZBEiOB	Rozsiedlenie, wymagania siedliskowe i propozycje czynnej ochrony wybranych gatunków niedźwiedziówkowatych (<i>Lepidoptera: Arctiidae</i>) w Parku Krajobrazowym Doliny Jezierzycy.	Dr Adam Malkiewicz
EiRB /Ekologia i Różnorodność Biologiczna	IBŚ	ZBEiOB	Rozsiedlenie, wymagania siedliskowe i zagrożenia populacji pachnicy dębowej <i>Osmoderma eremita</i> (LINNAEUS, 1758) (<i>Coleoptera: Cetoniidae</i>) w okolicach Lwówka Śląskiego.	Dr Adam Malkiewicz
EiRB /Ekologia i Różnorodność	IBŚ	ZBEiOB	Analiza jakościowa oraz ilościowa zakresu i stopnia spasożytności	Dr Adam Malkiewicz

Biologiczna			gąsienic przeplatki maturny <i>Euphydryas maturna</i> (Linnaeus, 1758) (<i>Lepidoptera</i> : <i>Nymphalidae</i>) we Wrocławiu.	
EiRB /Ekologia i Różnorodność Biologiczna	IBŚ	ZBEiOB	Fauna skoczogonków (<i>Collembola</i>) Ogrodu Botanicznego we Wrocławiu.	Dr hab. prof. Dariusz Skarżyński
EiRB /Ekologia i Różnorodność Biologiczna	IBŚ	ZBEiOB	Fauna skoczogonków (<i>Collembola</i>) Parku Grabiszyńskiego we Wrocławiu.	Dr hab. prof. Dariusz Skarżyński
EiRB /Ekologia i Różnorodność Biologiczna	IBŚ	ZBEiOB	Fauna skoczogonków (<i>Collembola</i>) Parku Południowego we Wrocławiu.	Dr hab. prof. Dariusz Skarżyński
EiRB /Ekologia i Różnorodność Biologiczna	IBŚ	ZBEiOB	Fauna skoczogonków (<i>Collembola</i>) Parku Szczytnickiego we Wrocławiu.	Dr hab. prof. Dariusz Skarżyński
EiRB /Ekologia i Różnorodność Biologiczna	IBŚ	ZBEiOB	Fauna skoczogonków (<i>Collembola</i>) terenów zielonych Wrocławia.	Dr hab. prof. Dariusz Skarżyński
EiRB /Ekologia i Różnorodność Biologiczna	IBŚ	ZBEiOB	Fauna skoczogonków (<i>Collembola</i>) Karkonoszy.	Dr hab. prof. Dariusz Skarżyński
EiRB /Ekologia i Różnorodność Biologiczna	IBŚ	ZBEiOB	Rola miedz i dróg śródpolnych w utrzymaniu różnorodności gatunkowej skoczogonków (<i>Collembola</i>) wybranych agrocenoz okolic Wrocławia.	Dr hab. prof. Dariusz Skarżyński
EiRB /Ekologia i Różnorodność Biologiczna	IBŚ	ZBEiOB	Waloryzacja lasów Wrocławia w oparciu o analizę epigeiczno-glebowych zgrupowań skoczogonków (<i>Collembola</i>).	Dr hab. prof. Dariusz Skarżyński
EiRB /Ekologia i Różnorodność Biologiczna	IBŚ	ZBEiOB	Waloryzacja Lasu Mokrzańskiego we Wrocławiu w oparciu o analizę epigeiczno-glebowych zgrupowań skoczogonków (<i>Collembola</i>).	Dr hab. prof. Dariusz Skarżyński
EiRB /Ekologia i Różnorodność Biologiczna	IBŚ	ZBEiOB	Waloryzacja Lasu Ratyńskiego we Wrocławiu w oparciu o analizę epigeiczno-glebowych zgrupowań	Dr hab. prof. Dariusz Skarżyński

			skoczogonków (<i>Collembola</i>).	
EiRB /Ekologia i Różnorodność Biologiczna	IBŚ	ZBEiOB	Waloryzacja Lasu Ratyńskiego we Wrocławiu w oparciu o analizę epigeiczno-glebowych zgrupowań skoczogonków (<i>Collembola</i>).	Dr hab. prof. Dariusz Skarżyński
EiRB /Ekologia i Różnorodność Biologiczna	IBŚ	ZBEiOB	Wpływ areалу, kształtu i składu gatunkowego zadrzewień śródpolnych na różnorodność gatunkową skoczogonków (<i>Collembola</i>) wybranych agrocenoz okolic Wrocławia.	Dr hab. prof. Dariusz Skarżyński
EiRB /Ekologia i Różnorodność Biologiczna	IBŚ	ZBEiOB	Występowanie i preferencje siedliskowe postaci dorosłych gadziogłówki żółtonogiej <i>Gomphus flavipes</i> (CHARPENTIER, 1825) (<i>Odonata: Anisoptera, Gomphidae</i>) w Dolinie Środkowej Odry.	Dr Adrian Smolis
EiRB /Ekologia i Różnorodność Biologiczna	IBŚ	ZBEiOB	Skoczogonki (<i>Collembola</i>) jako indykator zmian i odkształceń w ekosystemach leśnych na przykładzie rezerwatu „Zimna Woda” i lasów w jego otoczeniu.	Dr Adrian Smolis
EiRB /Ekologia i Różnorodność Biologiczna	IBŚ	ZBEiOB	Skoczogonki (<i>Collembola</i>) rezerwatu „Buczyna Piotrowicka” w Borach Dolnośląskich.	Dr Adrian Smolis
EiRB /Ekologia i Różnorodność Biologiczna	IBŚ	ZBEiOB	Skoczogonki (<i>Collembola</i>) lasów łągowych doliny środkowej Odry.	Dr Adrian Smolis
EiRB /Ekologia i Różnorodność Biologiczna	IBŚ	ZBEiOB	Rozsiedlenie, wymagania siedliskowe i propozycje czynnej ochrony jelonka rogacza <i>Lucanus cervus</i> (LINNAEUS, 1758) (<i>Coleoptera: Lucanidae</i>) we wschodniej części Borów Dolnośląskich	Dr Adrian Smolis
EiRB /Ekologia i Różnorodność Biologiczna	IBŚ	ZBEiOB	Rozsiedlenie, wymagania siedliskowe i formy czynnej ochrony jelonka rogacza <i>Lucanus cervus</i> (LINNAEUS, 1758) (<i>Coleoptera: Lucanidae</i>) w Przemęckim	Dr Adrian Smolis

			Parku Krajobrazowym.	
EiRB /Ekologia i Różnorodność Biologiczna	IBŚ	ZBEiOB	Zachowania rozrodcze a strategia ochrony jelonka rogowca <i>Lucanus cervus</i> (LINNAEUS, 1758) (<i>Coleoptera: Lucanidae</i>) w Przemkowskim Parku Krajobrazowym	Dr Adrian Smolis
EiRB /Ekologia i Różnorodność Biologiczna	IBŚ	ZBEiOB	Ryjkowcowate (<i>Coleoptera: Curculionidae</i>) Karkonoszy	Dr Jarosław Kania
EiRB /Ekologia i Różnorodność Biologiczna	IBŚ	ZBEiOB	Kózkowate (<i>Coleoptera: Cerambycidae</i>) Karkonoszy	Dr Jarosław Kania
EiRB /Ekologia i Różnorodność Biologiczna	IBŚ	ZBEiOB	Wrocław jako „hot-spot” gatunków naturalnych	Dr inż. Marcin Kadej
EiRB /Ekologia i Różnorodność Biologiczna	IBŚ	Zakład Biologii Ewolucyjnej i Ochrony Kręgowców	Płazy i gady Dolnego Śląska – inwentaryzacja, zagrożenia i propozycje ochrony (do badań dowolny region)	dr Robert Maślak
EiRB /Ekologia i Różnorodność Biologiczna	IBŚ	ZBEiOK	Bóbr (<i>Castor fiber</i>) na terenie Wrocławia – występowanie i wpływ na środowisko	dr Robert Maślak
EiRB /Ekologia i Różnorodność Biologiczna	IBŚ	ZBEiOK	Gady Wrocławia i okolic – inwentaryzacja, zagrożenia i propozycje ochrony	dr Robert Maślak
EiRB /Ekologia i Różnorodność Biologiczna	IBŚ	ZBEiOK	Zachowanie likaonów (<i>Lycaon pictus</i>) w warunkach ogrodu zoologicznego	dr Robert Maślak
EiRB /Ekologia i Różnorodność Biologiczna	IBŚ	ZBEiOK	Wpływ zwiedzających w ogrodzie zoologicznym na zachowanie wybranych gatunków ssaków	dr Robert Maślak
EiRB /Ekologia i Różnorodność Biologiczna	IBŚ	ZBEiOK	Zachowanie wilków (<i>Canis lupus</i>) w warunkach ogrodu zoologicznego	dr Robert Maślak
EiRB /Ekologia i	IBŚ	ZBEiOK	Rozwój i zróżnicowanie pokrywy	dr Jan Kuszniarz

Różnorodność Biologiczna			łuskowej u strzebli potokowej <i>Phoxinus phoxinus</i> (Linnaeus, 1758). (Praca będzie mogła być realizowana we współpracy z Instytutem Rybactwa Śródlądowego).	
EiRB /Ekologia i Różnorodność Biologiczna	IBŚ	ZBEiOK	Zróżnicowanie azjatyckich populacji strzebli <i>Phoxinus</i> cf. <i>phoxinus</i> . (Linnaeus, 1758). (Temat dla osoby zainteresowanej systematyką ryb, będącej najlepiej także wędkarzem. Może dostarczyć możliwość ekspedycji do Azji Środkowej, na Syberię, do Mongolii lub na Daleki Wschód, realizowanych we współpracy tamtejszymi uczelniami. Z dużym prawdopodobieństwem można przypuszczać, że zaowocuje on opisaniem nowych gatunków. Przewiduje się, że środki na ten cel można uzyskać z Biura Współpracy Międzynarodowej).	dr Jan Kuszniere
EiRB /Ekologia i Różnorodność Biologiczna	IBŚ	ZBEiOK	Budowa i rozwój organu Biddera u ropuchy szarej i ropuchy zielonej.	dr Beata Rozenblut-Kościsty
EiRB /Ekologia i Różnorodność Biologiczna	IBŚ	ZBEiOK	Analiza przekazywania genomu i płci u potomstwa diploidalnych mieszańców żab zielonych <i>Pelophylax esculentus</i> – complex za pomocą analizy DNA intronu-1 albuminy surowicy techniką PCR.	dr Magdalena Chmielewska
EiRB /Ekologia i Różnorodność Biologiczna	IBŚ	ZBEiOK	Analiza przekazywania genomu i płci u potomstwa triploidalnych mieszańców żab zielonych <i>Pelophylax esculentus</i> – complex za pomocą analizy DNA intronu-1 albuminy surowicy techniką PCR.	dr Magdalena Chmielewska
EiRB /Ekologia i	IBŚ	ZBEiOK	Wpływ ksenoestradolu (ksenohormony)	dr Beata Rozenblut-

Różnorodność Biologiczna			na rozwój gonad u <i>Bufo viridis</i> .	Kościsty
EiRB /Ekologia i Różnorodność Biologiczna	IBŚ	Zakład Botaniki	Gatunki obce we florze wybranego obszaru objętego ochroną w kontekście potencjalnych zagrożeń dla jego walorów przyrodniczych.	dr Zygmunt Dajdok
EiRB /Ekologia i Różnorodność Biologiczna	IBŚ	ZB	Aktualne problemy związane z występowaniem inwazyjnych gatunków roślin na brzegach wód płynących na przykładzie wybranej rzeki Dolnego Śląska.	dr Zygmunt Dajdok
EiRB /Ekologia i Różnorodność Biologiczna	IBŚ	ZB	Porosty wybranego obszaru (teren do uzgodnienia z opiekunem).	Prof. W. Fałtynowicz
EiRB /Ekologia i Różnorodność Biologiczna	IBŚ	ZB	Biologia porostów wybranych odcinków linii kolejowych na Dolnym Śląsku.	Prof. W. Fałtynowicz
EiRB /Ekologia i Różnorodność Biologiczna	IBŚ	ZB	Biologia i ekologia porostów wybranego gatunku drzewa (świerk, buk, jawor) w Karkonoskim Parku Narodowym.	Prof. W. Fałtynowicz
EiRB /Ekologia i Różnorodność Biologiczna	IBŚ	ZB	Biologia i ekologia zapylania <i>Epipactis albensis</i> Nováková et Rydlo (Orchidaceae, Neottieae) na siedliskach antropogenicznych w okolicach Wrocławia.	Dr hab. Anna Jakubska-Busse
EiRB /Ekologia i Różnorodność Biologiczna	IBŚ	ZB	Wewnątrzpopylacyjna i międzypopylacyjna zmienność <i>Epipactis helleborine</i> (L.) Crantz (Orchidaceae) na wybranym obszarze badań.	Dr hab. Anna Jakubska-Busse
EiRB /Ekologia i Różnorodność Biologiczna	IBŚ	ZB	Ocena przydatności cech morfologicznych w świetle zmienności fenotypowej w klasyfikacji storczykowatych (Orchidaceae) na przykładzie wybranego gatunku storczyka.	Dr hab. Anna Jakubska-Busse

EiRB /Ekologia i Różnorodność Biologiczna	IBŚ	ZB	Międzypopulacyjna zmienność fenotypowa populacji wybranego gatunku storczyka w aspekcie taksonomicznym.	Dr hab. Anna Jakubska-Busse
EiRB /Ekologia i Różnorodność Biologiczna	IBŚ	ZB	Porosty wybranego kompleksu leśnego w obrębie Wrocławia.	dr Maria Kossowska
EiRB /Ekologia i Różnorodność Biologiczna	IBŚ	ZB	Rozmieszczenie i analiza siedliskowa porostu naskalnego <i>Lecanora muralis</i> w obrębie Wrocławia.	dr Maria Kossowska
EiRB /Ekologia i Różnorodność Biologiczna	IBŚ	ZB	Zmiany flory i szaty roślinnej rezerwatu przyrody „Leśna Woda” – 50 lat ochrony.	Dr Kamila Reczyńska
EiRB /Ekologia i Różnorodność Biologiczna	IBŚ	ZB	Zmiany w składzie gatunkowym zbiorowisk leśnych Doliny Odry.	Dr Kamila Reczyńska
EiRB /Ekologia i Różnorodność Biologiczna	IBŚ	ZB	Zmiany flory i szaty roślinnej rezerwatu przyrody „Las Bukowy w Skarszynie”.	Dr Kamila Reczyńska
EiRB /Ekologia i Różnorodność Biologiczna	IBŚ	ZB	Zmiany flory i szaty roślinnej rezerwatu przyrody „Wzgórze Joanny” koło Postolina	Dr Kamila Reczyńska
EiRB /Ekologia i Różnorodność Biologiczna	IBŚ	ZB	Spontaniczna flora wybranej dzielnicy Wrocławia – charakterystyka składu i tereny o szczególnym znaczeniu dla lokalnej różnorodności biologicznej.	Dr Ewa Szcześniak
EiRB /Ekologia i Różnorodność Biologiczna	IBŚ	Zakład Ekologii Behawioralnej	Ocena stanu populacji mopka <i>Barbastella barbastellus</i> i siedliska w okresie rozrodu w obszarze Natura 2000 Wzgórza Strzelińskie PLH PLH020074 w oparciu o wskaźniki dla krajowego monitoringu gatunku.	dr Iwona Gottfried
EiRB /Ekologia i Różnorodność Biologiczna	IBŚ	ZEB	Ocena stanu ochrony populacji mopka <i>Barbastella barbastellus</i> oraz siedliska gatunku w obszarach Natura 2000 w Polsce na podstawie planów zadań	dr Iwona Gottfried

			ochronnych.	
EiRB /Ekologia i Różnorodność Biologiczna	IBŚ	ZEB	Stanowiska godowe mroczka posrebrzanego <i>Vespertilio murinus</i> na terenie Wrocławia.	dr Iwona Gottfried
EiRB /Ekologia i Różnorodność Biologiczna	IBŚ	ZEB	Wykorzystanie przez nietoperze parków miejskich Wrocławia jako żerowisk.	dr Iwona Gottfried
EiRB /Ekologia i Różnorodność Biologiczna	IBŚ	ZEB	Sezonowe zmiany rozmieszczenia susłów moregowanych <i>Spermophilus citellus</i> reintrodukowanych w powiecie wołowskim.	dr Iwona Gottfried
EiRB /Ekologia i Różnorodność Biologiczna	IBŚ	ZEB	Częstość wydawania sygnałów alarmowych przez susły moregowane <i>Spermophilus citellus</i> w reintrodukowanej populacji w powiecie wołowskim.	dr Iwona Gottfried
EiRB /Ekologia i Różnorodność Biologiczna	IBŚ	ZEB	Rozmieszczenie bobra <i>Castor fiber</i> na terenie Wrocławia.	dr Iwona Gottfried
EiRB /Ekologia i Różnorodność Biologiczna	IBŚ	ZEB	Rozwój technik żerowania u młodych łysek (<i>Fulica atra</i>).	dr hab. Konrad Hałupka
EiRB /Ekologia i Różnorodność Biologiczna	IBŚ	ZEB	Sezonowe i dobowe zmiany aktywności wokalne terytorialnych samców piecuszka (<i>Phylloscopus trochilus</i>).	dr hab. Konrad Hałupka
EiRB /Ekologia i Różnorodność Biologiczna	IBŚ	ZEB	Ekologia żerowania na odpadkach żywności przez zwierzęta w centrum dużego miasta.	dr hab. Konrad Hałupka
EiRB /Ekologia i Różnorodność Biologiczna	IBŚ	ZEB	Ekologia lęgów trzcinniczka (<i>Acrocephalus scirpaceus</i>) w wyspowych populacjach w obrębie agrocenoz.	dr hab. Konrad Hałupka
EiRB /Ekologia i Różnorodność Biologiczna	IBŚ	ZEB	Wpływ czynników pogodowych na ekologię żerowania gawronów (<i>Corvus frugilegus</i>) zimujących w mieście.	dr hab. Konrad Hałupka
EiRB /Ekologia i Różnorodność	IBŚ	ZEB	Biologia lęgowa i rozmieszczenie wrony siwej (<i>Corvus corone</i>) w warunkach	dr hab. Konrad Hałupka

Biologiczna			miejskich.	
EiRB /Ekologia i Różnorodność Biologiczna	IBŚ	ZEB	Biologia lęgowa i rozmieszczenie grzywacza (<i>Columba palumbus</i>) w warunkach miejskich.	dr hab. Konrad Hałupka
EiRB /Ekologia i Różnorodność Biologiczna	IBŚ	ZEB	Czynniki wpływające na zajmowanie skrzynek lęgowych przez ptaki w mieście.	dr hab. Konrad Hałupka
EiRB /Ekologia i Różnorodność Biologiczna	IBŚ	Zakład Ekologii Roślinności	Występowanie <i>Cnidium dubium</i> w zbiorowiskach roślinnych Pradoliny Odry we Wrocławiu.	dr hab. Zygmunt Kącki
EiRB /Ekologia i Różnorodność Biologiczna	IBŚ	ZER	Występowanie gatunków starych lasów w zbiorowiskach leśnych Pradoliny Odry.	dr hab. Zygmunt Kącki
EiRB /Ekologia i Różnorodność Biologiczna	IBŚ	ZER	Wzorce różnorodności gatunkowej w lasach miejskich Pradoliny Odry.	dr Ewa Stefańska-Krzaczek
EiRB /Ekologia i Różnorodność Biologiczna	IBŚ	ZER	Gatunki obce w lasach zalewowych Pradoliny Odry.	dr Ewa Stefańska-Krzaczek
EiRB /Ekologia i Różnorodność Biologiczna	IBŚ	Zakład Paleozoologii	Zmienność morfologiczna i występowanie dzika <i>Sus scrofa</i> (Linnaeus, 1758) w czwartorzędzie Polski i środkowej Europy.	Dr hab. Krzysztof Stefaniak
EiRB /Ekologia i Różnorodność Biologiczna	IBŚ	ZP	Zmienność tura <i>Bos primigenius</i> (BOJANUS 1827) w stanowiskach paleontologicznych i archeologicznych z obszaru Polski i krajów ościennych.	Dr hab. Krzysztof Stefaniak
EiRB /Ekologia i Różnorodność Biologiczna	IBŚ	ZP	Czwartorzędowe szczątki żubra pierwotnego <i>Bison priscus</i> (BOJANUS, 1827) z wybranych stanowisk z obszaru Polski.	Dr hab. Krzysztof Stefaniak
EiRB /Ekologia i Różnorodność Biologiczna	IBŚ	ZP	Zmiany występowania i wielkości łosia <i>Alces alces</i> (Linnaeus, 1758) w czwartorzędzie na obszarze środkowej Europy.	Dr hab. Krzysztof Stefaniak
EiRB /Ekologia i	IBŚ	ZP	Szcątki ssaków parzystokopytnych z	Dr hab. Krzysztof

Różnorodność Biologiczna			górnoplejstocenskich osadów jaskini Bacho-Kiro (Bułgaria).	Stefaniak
EiRB /Ekologia i Różnorodność Biologiczna	IBŚ	ZP	Szczątki kostne słoniowatych, nieparzystokopytnych i parzystokopytnych z kolekcji historycznych Zakładu Paleozoologii.	Dr hab. Krzysztof Stefaniak
EiRB /Ekologia i Różnorodność Biologiczna	IBŚ	ZP	Zmienność morfometryczna leminga górskiego (<i>Lemmus lemmus Linnaeus</i>) w plejstocenie Polski.	Dr Paweł Socha
EiRB /Ekologia i Różnorodność Biologiczna	IBŚ	ZP	Zajacokształtne (<i>Leporidae</i>) z plejstocenu Polski.	Dr Paweł Socha
EiRB /Ekologia i Różnorodność Biologiczna	IBŚ	ZP	Duże psy (rodzaj <i>Canis</i> Linnaeus, 1758, <i>Lycaon</i> Brookes, 1827 i <i>Cuon</i> Hodgson, 1838) w plejstocenie Polski.	Dr Adrian Marciszak
EiRB /Ekologia i Różnorodność Biologiczna	IBŚ	ZP	Niedźwiedź brunatny <i>Ursus arctos</i> L., 1758 z plejstocenu i holocenu Ukrainy.	Dr Adrian Marciszak
EiRB /Ekologia i Różnorodność Biologiczna	IBŚ	ZP	Karłowaty niedźwiedź jaskiniowy <i>Ursus</i> ex. gr. <i>spelaeus</i> z Jaskini Naciekowej w Połomie.	Dr Adrian Marciszak
EiRB /Ekologia i Różnorodność Biologiczna	IBŚ	ZP	Wydra <i>Lutra lutra</i> L., 1758 w materiałach paleontologicznych i archeologicznych z terenu Polski.	Dr Adrian Marciszak
EiRB /Ekologia i Różnorodność Biologiczna	IBŚ	ZP	Fauna ssaków drapieżnych (<i>Carnivora</i> , <i>Mammalia</i>) czwartorzędowych osadów z Jaskini Niedźwiedziej Górnej.	Dr Adrian Marciszak
EiRB /Ekologia i Różnorodność Biologiczna	IBŚ	ZP	Ssaki (<i>Mammalia</i>) z czwartorzędowych, otwartych stanowisk Śląska.	Dr Adrian Marciszak
EiRB /Ekologia i Różnorodność		Stacja Ornitologiczna w	Wpływ zmian klimatycznych na bazę pokarmową i strategię żerowania	Dr Lucyna Hałupka

Biologiczna		Rudzie Milickiej	trzcinniczka <i>Acrocephalus scirpaceus</i> .	
EiRB /Ekologia i Różnorodność Biologiczna		SORM	Skład skorup jaj trzcinniczka <i>Acrocephalus scirpaceus</i> , grubość skorupy jaja i liczba jej porów a sukces klucia u trzcinniczka.	Dr Lucyna Hałupka
EiRB /Ekologia i Różnorodność Biologiczna		SORM	Wkład rodziców trzcinniczka <i>Acrocephalus scirpaceus</i> w karmienie kukułki <i>Cuculus canorus</i> i własnych młodych.	Dr Lucyna Hałupka
EiRB /Ekologia i Różnorodność Biologiczna		SORM	Intensywność śpiewu a sukces kojarzenia u trzcinniczka <i>Acrocephalus scirpaceus</i> .	Dr Lucyna Hałupka
EiRB /Ekologia i Różnorodność Biologiczna		SORM	Przeżywalność trzcinniczka <i>Acrocephalus scirpaceus</i> na Stawach Milickich – analiza danych wieloletnich.	Dr Lucyna Hałupka
EiRB /Ekologia i Różnorodność Biologiczna		SORM	Wpływ zmian klimatycznych na terminy przylotów wybranych gatunków ptaków – analiza danych historycznych.	Dr Lucyna Hałupka
EiRB /Ekologia i Różnorodność Biologiczna		Katedra Ekologii Biogeochemii i Ochrony Środowiska	Biogeochemia roślinności na hałdach przemysłowych i pokopalnianych.	Prof. dr hab. Aleksandra Samecka- Cymerman
EiRB /Ekologia i Różnorodność Biologiczna		KEBOŚ	Oddziaływanie wybranych zakładów przemysłowych na rosnące w zasięgu jego emisji gatunki mszaków, roślin zielnych lub drzew.	Prof. dr hab. Aleksandra Samecka- Cymerman
EiRB /Ekologia i Różnorodność Biologiczna		KEBOŚ	Chemiczna ekologia roślin w aglomeracjach miejskich.	Prof. dr hab. Aleksandra Samecka- Cymerman
EiRB /Ekologia i Różnorodność Biologiczna		KEBOŚ	Bioindykacyjna rola mszaków w ocenie stanu skażenia środowiska przyrodniczego metalami.	Prof. dr hab. Aleksandra Samecka- Cymerman
EiRB /Ekologia i Różnorodność		KEBOŚ	Biogeochemia roślin wodnych i możliwość ich wykorzystania w	dr Agnieszka Klink

Biologiczna			bioindykacji.	
EiRB /Ekologia i Różnorodność Biologiczna		KEBOŚ	Warunki ekologiczne zbiorowisk roślinnych torfowisk subalpejskich równi pod Śnieżką.	Prof. dr hab. Bronisław Wojtuń
EiRB /Ekologia i Różnorodność Biologiczna		KEBOŚ	Porównanie zdolności bioindykacyjnych funkcjonalnych grup roślin torfowisk subalpejskich równi pod Śnieżką.	Prof. dr hab. Bronisław Wojtuń
EiRB /Ekologia i Różnorodność Biologiczna		KEBOŚ	Czy żyzność gleb zwiększa odporność drzew na suszę ?	Dr hab. Tomasz Szymura
EiRB /Ekologia i Różnorodność Biologiczna		KEBOŚ	Zmiany powierzchni lasów w wybranych rejonach Śląska.	Dr hab. Tomasz Szymura
EiRB /Ekologia i Różnorodność Biologiczna		KEBOŚ	Struktura drzewostanu w wybranych rezerwatach/kompleksach leśnych na Śląsku.	Dr hab. Tomasz Szymura
EiRB /Ekologia i Różnorodność Biologiczna		KEBOŚ	Czy dostęp światła i parametry gleby ograniczają naturalne odnowienie rzadkiego gatunku drzewa jarzębu brekinii (<i>Sorbus torminalis</i>)?	Dr hab. Tomasz Szymura
EiRB /Ekologia i Różnorodność Biologiczna		KEBOŚ	Struktura przestrzenna kłaczy inwazyjnych gatunków nawłoci (<i>Solidago</i> sp.).	Dr hab. Tomasz Szymura
EiRB /Ekologia i Różnorodność Biologiczna		KEBOŚ	Zanikanie zbiorowisk ziołoroślowych w Karkonoszach.	Prof. dr hab. Bronisław Wojtuń
EiRB /Ekologia i Różnorodność Biologiczna		KEBOŚ	Struktura wiekowa genetów w płatach inwazyjnych gatunków nawłoci (<i>Solidago</i> sp.).	Dr hab. Tomasz Szymura
EiRB /Ekologia i Różnorodność Biologiczna		KEBOŚ	Czy większe zróżnicowanie krajobrazu jest związane z większą liczbą roślin naczyniowych w skali regionalnej?	Dr hab. Tomasz Szymura
EiRB /Ekologia i Różnorodność Biologiczna		KEBOŚ	Wpływ warunków świetlnych, wilgotności gleby i pH na liczbę gatunków roślin naczyniowych w Lesie Osobowickim (Wrocław).	Dr hab. Tomasz Szymura

EiRB /Ekologia i Różnorodność Biologiczna		KEBOŚ	Analiza przestrzenna zamierania zbiorowisk roślinnych w Karkonoszach.	Prof. dr hab. Bronisław Wojtuń
EiRB /Ekologia i Różnorodność Biologiczna		KEBOŚ	Struktura i dynamika rozwoju roślin w oczyszczalniach ogrodowych.	Dr hab. Piotr Kosiba
EiRB /Ekologia i Różnorodność Biologiczna		KEBOŚ	Metale w roślinach leczniczych wybranego rejonu.	Dr hab. Lucyna Mróz
EiRB /Ekologia i Różnorodność Biologiczna		KEBOŚ	Metale w roślinach parków i terenów zielonych miast.	Dr hab. Lucyna Mróz
EiRB /Ekologia i Różnorodność Biologiczna		KEBOŚ	Zawartość metali w roślinach z obszaru oddziaływania KGHM.	Prof. dr hab. Aleksandra Samecka-Cymerman
EiRB /Ekologia i Różnorodność Biologiczna		KEBOŚ	Wykorzystanie metody MMOR (Makrofitowa Metoda Oceny Rzek) do oceny stanu zanieczyszczenia wybranego cieku.	Dr Agnieszka Klink
EiRB /Ekologia i Różnorodność Biologiczna		KEBOŚ	Porównanie wartości bioindykacyjnych kory drzew z innymi komponentami środowiska przyrodniczego.	Prof. dr hab. Aleksandra Samecka-Cymerman
EiRB /Ekologia i Różnorodność Biologiczna		KEBOŚ	Ocena stopnia eutrofizacji wybranego zbiornika na podstawie analiz chemicznych wody i roślin.	Dr Agnieszka Klink
EiRB /Ekologia i Różnorodność Biologiczna		KEBOŚ	Oszacowanie akumulacji metali przez wybrane gatunki roślin przy pomocy wskaźników TF (transfer factor), TIF (translocation factor) i BCF (bioconcentration factor).	Prof. dr hab. Aleksandra Samecka-Cymerman
EiRB /Ekologia i Różnorodność Biologiczna		KEBOŚ	Biogeochemia wybranego gatunku rośliny jako ocena stanu zanieczyszczenia jej siedlisk.	Prof. dr hab. Aleksandra Samecka-Cymerman

EiRB /Ekologia i Różnorodność Biologiczna		KEBOŚ	Ekologiczne zróżnicowanie populacji wybranych roślin wodnych w zależności od chemicznych właściwości siedliska.	Dr Agnieszka Klink
EiRB /Ekologia i Różnorodność Biologiczna		KEBOŚ	Wczesna sukcesja roślinności w płatach zamierających ziołorośli paprociowych w Karkonoszach.	Prof. dr hab. Bronisław Wojtuń
EiRB /Ekologia i Różnorodność Biologiczna		KEBOŚ	Młaki i torfowiska rejonu Mumławskiego Wierchu (Karkonosze Zachodnie).	Prof. dr hab. Bronisław Wojtuń
EiRB /Ekologia i Różnorodność Biologiczna		KEBOŚ	Młaki i torfowiska rejonu Zielonego Klina (Karkonosze Zachodnie).	Prof. dr hab. Bronisław Wojtuń
EiRB /Ekologia i Różnorodność Biologiczna	Muzeum Przyrodnicze		Malakofauna wybranego obszaru (obszar do ustalenia z opiekunem).	dr Małgorzata Proćków lub dr Tomasz Maltz
EiRB /Ekologia i Różnorodność Biologiczna	MP		Malakofauna parków miejskich/parków dworskich wybranych miejscowości (do ustalenia z opiekunem).	dr Małgorzata Proćków lub dr Tomasz Maltz
EiRB /Ekologia i Różnorodność Biologiczna	MP		Wybrane parametry cyklu życiowego gatunku ślimaka lądowego – w hodowli laboratoryjnej/w terenie (do ustalenia z opiekunem).	dr Małgorzata Proćków lub dr Tomasz Maltz
EiRB /Ekologia i Różnorodność Biologiczna	MP		Morfometria/polimorfizm wybranych gatunków ślimaków lądowych (do ustalenia z opiekunem).	dr Małgorzata Proćków lub dr Tomasz Maltz
EiRB /Ekologia i Różnorodność Biologiczna	MP		Fluktuująca asymetria w kompleksach ryb o płciowym i klonalnym sposobie rozrodu z rodzaju koza (<i>Cobitis</i> , <i>Cypriniformes</i>).	dr hab. Jan Kotusz
EiRB /Ekologia i Różnorodność Biologiczna	MP		Struktura zespołów ryb na stanowiskach występowania populacji kozy w hybrydowym kompleksie Cobitistaenia w dorzeczu Odry.	dr hab. Jan Kotusz
EiRB /Ekologia i Różnorodność Biologiczna	MP		Ocena efektu „dozowania genomu” w ekspresji genów kodujących markerowe białka enzymatyczne poliploidalnych ryb	dr hab. Jan Kotusz

			z rodziny piskorzowatych (<i>Cobitidae</i> , <i>Cypriniformes</i>).	
EiRB /Ekologia i Różnorodność Biologiczna	MP		Ocena poziomu poliploidalności metodą cytometrii obrazowej w kompleksie hybrydowym ryb z rodzaju koza (<i>Cobitis</i> , <i>Cypriniformes</i>) z dorzecza Odry.	dr hab. Jan Kotusz
EiRB /Ekologia i Różnorodność Biologiczna	MP		Ekotypy czy gatunki? Zróżnicowanie morfologiczne głowacza przegopłetwego <i>C. poecilopus</i> z Polski i Skandynawii.	dr hab. Jan Kotusz